



## MX-B450W / MX-B350W

Čiernobiele MFP formátu A4

[www.sharp.sk](http://www.sharp.sk)

**SHARP**  
Be Original.

# Viac výkonu, menej úsilia

Predstavte si schopnosť zvýšiť svoju produktivitu nástrojmi dostupnými vo veľkých kanceláriách. Ale bez obvyklých komplikácií či nákladov. Potom ste našli to, čo ste hľadali.

S rýchlosťou tlače až 45 str./min. (MX-B450W) alebo 35 str./min. (MX-B350W) sú tieto čiernobiele MFP formátu A4 vybavené výkonným tlačovým enginom a rozšírenou funkcionalitou.

## Pripojte sa akokoľvek a kdekoľvek, vždy bezpečne

Potrebujete niečo zdieľať z mobilného zariadenia? Teraz môžete. Naše MFP sú štandardne vybavené zabudovanou bezdrôtovou konektivitou. Môžete teda odomknúť úplne nový spôsob práce, ktorý umožňuje rýchlejšie splnenie úloh s menším úsilím.

Prináša vám flexibilitu práce na mobilných telefónoch a tabletoch aj stolových či prenosných počítačoch a umiestňuje MFP tam, kde prinesú najväčší úžitok. S aplikáciou Sharpdesk Mobile\*1 je možné naskenované dokumenty jednoducho uložiť do mobilných zariadení, tu uložené súbory môžete taktiež vytlačiť.

## Technológie cestou jednoduchosti

Na každom pracovisku majú ľudia odlišné potreby a odlišnú úroveň technických schopností. Veci sa môžu skomplikovať. Tak prečo si neulahčiť život?

S modernou konštrukciou a priestorovo efektívnym modulárnym usporiadaním sú tieto MFP vhodné do akéhokoľvek pracovného prostredia, či už potrebujete zariadenie umiestnené na stole, alebo plnú, samostatne stojacu konfiguráciu.

Sú vybavené taktiež celým radom funkcií, ktoré zjednodušujú použitie:

- **5-riadkový LCD ovládací panel** prináša prehľadné a stručné informácie
- **klávesy programu skenera** ukladajú často používané nastavenia skenera a ciele skenovania na jednoduché vyvolanie jedným tlačidlom
- **predný USB port** ponúka možnosť okamžitej tlače alebo skenovania z USB disku!

Kvôli ešte väčšej úspore času môžete všetky sieťové MFP a tlačiarne ovládať a riadiť centrálnou pomocou aplikácie Sharp Remote Device Manager (SRDM).



# Pracujte rýchlejšie

Prečo obetovať rýchlosť za efektivitu – keď môžete mať oboje? MFP MX-B450W a MX-B350W disponujú (s pomocným zásobníkom) kapacitou 1150 hárkov papiera. Tieto zásobníky papiera umožňujú využívať celý rad veľkostí papiera vrátane formátu A6 a médií s gramážou až 220 g/m<sup>2</sup>. Môžu teda jednoducho uspokojiť širokú paletu potrieb jednotlivcov aj pracovných skupín, pričom v priebehu pracovného dňa od používateľov vyžadujú len minimum zásahov.

A ak sa nachádzate v rušnom prostredí, ako sú recepcie, kde nie je času nazmar, potom zároveň predstavujú dokonalé riešenie pre digitalizáciu dokumentov. MFP teda ponúkajú:

- **farebné sieťové skenovanie** s niekoľkými miestami určenia skenovania, napríklad do e-mailu, na FTP server, do sieťového priečinka a na pracovnú plochu
- **zabudovaný duplexný modul** na vytváranie obojstranných kópií a výtlačkov
- **RSPF** (reverzný jednopriechodový podávač) s podávačom na 50 hárkov, ktorý je schopný skenovať dokumenty rýchlosťou až 40 obr./min.\*<sup>2</sup>, a to vrátane identifikačných preukazov a vizitiek\*<sup>3</sup>
- **funkciu kopírovania identifikačných preukazov** so špeciálnym klávesom, ktorý umožňuje jednoduché kopírovanie oboch strán preukazu na jednu stranu.

Zahŕňajú taktiež LDAP podporu pre ľahké prechádzanie e-mailových adries.

\*1: Dostupnosť sa líši podľa krajiny/regiónu.

\*2: Snímok za minútu; pri podávaní jednostranných hárkov formátu A4 (8 1/2" × 11").

\*3: Jednostranné skenovanie až 25 vizitiek.

## Uchovávajte svoje dáta v bezpečí

S tým, ako zhromažďujete stále väčšie množstvo informácií, sa súčasne zvyšuje riziko krádeže osobných údajov alebo kybernetického útoku. To je dôvod, prečo sme zahrnuli robustné bezpečnostné funkcie, ktoré uchovávajú vaše dokumenty a zariadenia v bezpečí:

- **vyspelé šifrovanie sietí** pomocou protokolov IPsec a SSL uchováva vaše dáta v bezpečí
- **štandardná autentifikácia používateľov** pre až 30 používateľov zabraňuje neoprávnenému použitiu zariadení
- **inicializácia dát** dokonale odstraňuje všetky uchované dáta, hneď ako príde čas výmeny MFP.



Farebné skenovanie po sieti



Stolová konfigurácia



# Špecifikácie

## Všeobecné

<b>Rýchlosť</b> (tlač/kopírovanie) (Max) MX-B450W MX-B350W	<b>A4</b> <sup>*1</sup> 45 35
<b>Displej ovládacieho panelu</b>	5-riadkový LCD
<b>Veľkosť papiera</b> (min. – max.)	A6 – A4
<b>Kapacita papiera</b> (štđ. – max.) Hárkov Zásobníky	550 – 1 150 1 – 2 (plus pomocný zásobník)
<b>Hmotnosť papiera</b> (g/m <sup>2</sup> ) Zásobník 1 Zásobník 2 Pomocný zásobník	60 – 105 55 – 220 55 – 220
<b>Čas zahrievania</b> <sup>*2</sup> (sekúnd)	29
<b>Pamäť</b> (GB) Kopírka/tlačiareň (zdieľaná)	1
<b>Napájanie</b>	Menovité miestne napätie AC ± 10 %, 50/60 Hz
<b>Príkon</b> (kW) (max.)	1,84 (220 až 240 V)
<b>Rozmery</b> (mm) (Š × H × V) <sup>3</sup> Základná jednotka Plná konfigurácia	492 × 517 × 560 568 × 667 × 1061 (šírka 702 mm s vysunutým pomocným zásobníkom)
<b>Hmotnosť</b> (kg) (pribl.)	29

## Kopírka

<b>Veľkosť papiera</b> (max.)	A4
<b>Čas do vytačenia prvej kópie</b> <sup>*4</sup> (sekúnd) MX-B450W MX-B350W	8,5 9,0
<b>Počet kópií súvislého kopírovania</b> (max.)	999
<b>Rozlíšenie</b> (dpi) Skenovanie Tlač	600 × 600, 600 × 300 600 × 600
<b>Počet stupňov gradácie</b>	256
<b>Rozsah zoomu</b> (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocou DSPF) v 1 % prírástkoch
<b>Prednastavené pomery kopírovania</b> (metrické)	8 pomerov (4R/4E)

## Farebný sieťový skener

<b>Metóda skenovania</b>	Push scan (pomocou ovládacieho panelu) Pull scan (aplikácia vyhovujúca štandardu TWAIN)
<b>Rýchlosť skenovania</b> <sup>*5</sup> (obr./min.) Farebne Čiernobielo	13 40
<b>Rozlíšenie</b> (dpi) (max.) Push scan Pull scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi podľa používateľského nastavenia <sup>*6</sup>
<b>Formáty súborov</b>	TIFF, PDF, JPEG <sup>*7</sup>
<b>Miesta určenia skenovania</b>	Skenovanie do e-mailu, na plochu, na FTP server, do sieťového priečinka (SMB), na USB médium
<b>Nástroje na skenovanie</b>	Sharpdesk

<sup>\*1</sup> Podávanie na dĺžku. <sup>\*2</sup> V štandardnom meracom prostredí. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. <sup>\*3</sup> Vratane nastavovacích prvkov a vystupujúcich častí <sup>\*4</sup> Podávanie hárkov formátu A4 (8 1/2" × 11") na dĺžku z 1. zásobníka, pomocou skla na dokumenty, MFP v úplne pripravenom stave. Môže sa líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a prostredia. <sup>\*5</sup> Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od typu dokumentu, nastavenia skenovania, prevádzkových podmienok a prostredia. Na základe štandardnej tabuľky Sharp formátu A4 pri použití podávača dokumentov, podávaní na dĺžku, jednostrannom skenovaní a predvolenom továrenském nastavení. <sup>\*6</sup> Rozlíšenie sa líši v závislosti od veľkosti skenovanej oblasti. <sup>\*7</sup> Iba farebne/v stupňoch sivej. <sup>\*8</sup> Na základe štandardnej tabuľky Sharp so 700 znakmi (A4 alebo 8 1/2" × 11", podávanie na šírku) pri štandardnom rozlíšení v režime Super G3, 33,600 bps, kompresia JBIG.

Konštrukcia a technická špecifikácia sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť. Všetky informácie boli správne v okamihu tlače. PCL je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Hewlett-Packard. PostScript3 je buď registrovanou ochrannou známkou, alebo ochrannou známkou spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/alebo iných krajinách. Windows Server a Windows Vista sú registrovanými obchodnými známkami alebo obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Mac je obchodnou známkou spoločnosti Apple Inc., registrovanou v USA a iných krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností, výrobkov a logotypy sú ochrannými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami ich príslušných vlastníkov. ©Sharp Corporation júl 2018 Ref: MX-B450W/MX-B350W Úloha: 19208. Všetky ochranné známky potvrdené. E&OE.

## Sieťová tlačiareň

<b>Rozlíšenie</b> (dpi)	600 × 600
<b>Rozhrania</b>	USB 2,0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Podporované OS</b>	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
<b>Sieťové protokoly</b>	TCP/IP
<b>Tlačové protokoly</b>	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pre stahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
<b>PDL</b>	Štandard: emulácia PCL 6, emulácia PostScript®3™
<b>Dostupné fonty</b>	80 fontov pre PCL, 136 fontov pre PostScript®3™


## Bezdrôtová LAN

<b>Protokoly</b>	IEEE802.11n/g/b
<b>Režimy prístupu</b>	Režimy infraštruktúra, režim prístupového bodu (softvér AP)
<b>Bezpečnosť</b>	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA2 PSK

## Fax

<b>Metóda kompresie</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Komunikačný protokol</b>	Super G3
<b>Trvanie prenosu</b> <sup>*8</sup> (sekúnd)	Menej než 3
<b>Rýchlosť prenosu</b> (bps)	33 600 – 2 400 s automatickým fallbackom
<b>Veľkosť dokumentu</b>	A4 – A5
<b>Pamäť</b> (MB)	64 (vstavaná)

## Konfigurácia



Poznámka: Pri umiestnení MFP na zem odporúča spoločnosť Sharp umiestnenie na MX-DS22.